

AANBOUWWERKTUIGEN



MSRL
Rozennobel 23
5986 PA Beringe
info@msrl.nl
www.msrl.nl
BTW: NL853742236B01
KVK: 6003914
IBAN: NL92 RABO 0158 1089 81

Mechanische aanbouwwerktuigen SHERPA 100/150

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Verzwaarde Laadbak, met 'Hardox' mes

Artikelnummer: 00500
Hoogte: 38 cm
Breedte: 112cm

Voor het transporteren en egaliseren van zand en grind



Smalle verzwaarde laadbak, 76cm met 'Hardox' mes

Artikelnummer: 00449
Hoogte: 38cm
Breedte: 76cm

*Voor het transporteren en egaliseren van zand en grind
in smalle ruimtes*



Smalle verzwaarde laadbak, 85cm met 'Hardox' mes

Artikelnummer: 00449
Hoogte: 38cm
Breedte: 85cm

*Voor het transporteren en egaliseren van zand en grind
in smalle ruimtes*



Open riekbak,

Artikelnummer: 00525
Hoogte: 50cm
Breedte: 110cm

Voor het uitrieken en/of transporteren van bestratingsmateriaal.



Pelikaan bak/ bak met bovenklem

Artikelnummer: 00502
Breedte: 76cm

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Tegelopbreker, 60x60 tegels

Artikelnummer: 00627

Voor het opbreken van 2x 60/60 tegels breed

Tegelopbreker, 30x30 tegels

Artikelnummer: 00625

Voor het opbreken van 4, 5 of 6x 30 x 30 tegels



Tegelriek

Artikelnummer: 30090

Voor het opbreken van diverse materialen



Palletvorken, inclusief montageplaat

Artikelnummer: 00650

Lengte vorken: 80cm

Voor het opnemen van kleine pallets



Zorg ervoor dat de lading niet boven de montageplaat uitsteekt in verband met vallende materialen.



Inveegbezem

Artikelnummer: 00575

Breedte: 170cm

Voor het invegen van straatwerk



Stenen opbreker, opbreekhaak

Artikelnummer: 00600

Voor het opbreken van stenen of tegels

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Voederschuiif

Artikelnummer: 00510

Voor het aanschuiven van voer



Trekhaak, inclusief kogel

Artikelnummer: 01360

Voor het rangeren van aanhangers, kogeldiameter ø50



Hefarm, exclusief gecertificeerde lasthaak

Artikelnummer: 01350

Lasthaak,

Artikelnummer: 02110

Max. 2 Ton

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Hydraulische aanbouwwerktuigen SHERPA 100/150

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Rolbezem

Voor het schoonvegen van harde oppervlakken

Artikelnummer: 00925

Opvangbak, t.b.v. rolbezem

Artikelnummer: 00928

Voor het opvangen van veeg vuil met een veeg hoek 45°links en rechts



Rolbezem, montage op een bak

Exclusief laadbak Artikelnummer:

00926

Voor het schoonvegen van harde oppervlakten en direct opvangen in de laadbak.



Hydraulische grondboorinstallatie

Exclusief grondboor

Artikelnummer: 01125

Voor het boren van gaten in zandgrond



Lekleiding

Bij dit aanbouwwerktuig is het noodzakelijk om een lekleiding-aansluiting op de machine te monteren.

Boren voor hydraulische grondboor (Lengte: 100cm)

Diameter (inch)	4	6	9	12	14	16	18	24
Diameter (mm)	100	150	230	300	360	410	460	610
Artikelnummer	01150	01175	01200	01225	01250	01275	01280	01300

Verlengstuk 50cm

Artikelnummer: 01330

Verlengstuk 100cm

Artikelnummer: 01325

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Hydraulische tegel- bandenklem

Artikelnummer: 00725
Maximaal open: 145cm
Minimaal dicht: 90cm

Voor het transporteren van 1 rij tegels of banden



Hydraulische stenenklem

Artikelnummer: 00700
Maximaal open: 93cm
Minimaal dicht: 59cm

*Klem om maximaal 80 BKK's te vervoeren.
Te gebruiken voor 3 a 4 rijen BKK's (60cm - 80cm).*



Hydraulische banden opneem- stelklem HK0472 (Exclusief handvaten en gecertificeerde ketting)

Artikelnummer: 02009
Maximaal open: 72cm
Minimaal dicht: 4cm

Voor het opnemen en stellen van diverse betonproducten

Handgrepen

Artikelnummer: 02025

Voor het verlengen van de handgrepen op de klem

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Hydraulische grasbetontegelklem

(exclusief verlengarm)

Artikelnummer: 00850



Voor het transporteren en leggen van grasbetontegels, 4 op een rij.



Hydraulische grasbetontegelklem

Artikelnummer : 00855



Voor het transporteren en leggen van grasbetontegels,
2x2 in blokverband



Hydraulische mestklem

Artikelnummer : 00875

Voor het uitmesten van stallen

Binnenbak

Artikelnummer : 00900

Voor uitmesten van kort mest



Hydraulische kantelklem

Artikelnummer: 00775

Maximaal open: 83cm

Minimaal dicht: 43cm

Roteerhoek: 90°

Voor het opnemen en roteren (90°) van betonmateriale n.



Transportkar

Artikelnummer: 00300

Inhoud bak: 0.55m³

Kleur: geel

(Andere kleuren tegen meerprijs leverbaar)

Voor het transporteren van zand e.d.

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Mechanische aanbouwwerktuigen SHERPA 200/300

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Laadbak, SHERPA 200

Artikelnummer: 30050

Breedte: 124cm

Met 'Hardox' mes, inclusief inlegvel en snelsluiting



Laadbak, SHERPA 300

Artikelnummer: 30070

Breedte: 129cm

Met 'Hardox' mes, inclusief inlegvel en snelsluiting



Palletvorken

Artikelnummer: 00660

Vorklengte: 100cm

Voor het opnemen van pallets



Zorg ervoor dat de lading niet boven de montageplaat uitsteekt in verband met vallende materialen.



Inveegbezem

Artikelnummer: 00580

Veegbreedte: 170cm

Voor het invegen van straatwerk

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden



Tegelriek

Artikelnummer: 30110
Tandlengte: 100cm

Voor het opbreken van diverse materialen



Koppelplaat verloop SHERPA100

Inclusief hydrauliekslangen
Artikelnummer: 06270

Voor het monteren van SHERPA 100 aanbouwdelen op een SHERPA 200 of 300



Egaliseerraam, inclusief verticuteergedeelte

Artikelnummer: 70110
Breedte: 190cm

Voor het egaliseren van zand en grind, zware uitvoering



Hefarm, uitschuifbaar

Exclusief gecertificeerde ketting
Artikelnummer: 06481

Max. reikwijdte vanaf koppelplaat L= 121 cm

Hefarm,

Exclusief gecertificeerde ketting
Artikelnummer: 06480

Max. reikwijdte vanaf koppelplaat L = 96 cm

Lasthaak, max 2Ton

Artikelnummer: 02110

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Hydraulische aanbouwwerktuigen SHERPA 200/300

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Rolbezem, met opvangbak

'Tuchel ECO150'

Artikelnummer: 00950

Parallelgeleiding, exclusief montageplaat

Artikelnummer: 00951-P

Voor het schoonvegen van diverse oppervlakten



Hydraulische tegel- bandenklem

Artikelnummer: 00730

Klembreedte: max. 170cm / Min. 90cm

Voor het transporteren van 2 rijen tegels of banden



Hydraulische halve pakkenklem BKK

Artikelnummer: 01390

Klem om een halve pak BKK of banden te vervoeren



Hydraulische stenenklem BKK

Artikelnummer: 01380

Klem om maximaal 80 BKK's te vervoeren.

Te gebruiken voor 3 a 4 rijen BKK's (60cm - 80cm).



Hydraulische banden opneem- stelklem HK0472 (Exclusief handvaten en gecertificeerde ketting)

Artikelnummer: 02009

Maximaal open: 72cm

Minimaal dicht: 4cm

Voor het opnemen en stellen van diverse betonproducten

Handgrepen

Artikelnummer: 02025

Voor het verlengen van de handgrepen op de klem

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden


Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Hydraulische grasbetontegelklem

Klem voor vier grasbetontegels (4x1)

Artikelnummer: 00850



Voor het transporteren en leggen van grasbetontegels, 4 op een rij.



Hydraulische grasbetontegelklem

Klem voor vier grasbetontegels (2x2)

Artikelnummer: 00855



Voor het transporteren en leggen van grasbetontegels,
2x2 in blokverband



Hydraulische grondboorinstallatie

Exclusief grondboor

Artikelnummer: 01125

Voor het boren van gaten in zandgrond



Lekleiding

Bij dit aanbouwwerktuig is het noodzakelijk om een lekleiding-aansluiting op de machine te monteren.

Boren voor hydraulische grondboor (Lengte: 100cm)

Diameter (inch)	4	6	9	12	14	16	18	24
Diameter (mm)	100	150	230	300	360	410	460	610
Artikelnummer	01150	01175	01200	01225	01250	01275	01280	01300

Verlengstuk 50cm

Artikelnummer: 01330

Verlengstuk 100cm

Artikelnummer: 01325

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Hydraulische bandenstellers

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Hydraulische bandensteller std., SHERPA 100

Artikelnummer : 01950

Voor het met één persoon mechanisch stellen van banden en uithalen/ leggen van tegels. Exclusief bandenklem/ vacuümsysteem



Hydraulische bandensteller, SHERPA 100

Artikelnummer: 01960

Met een afzetsysteem waardoor men snel, met één persoon de bandensteller kan de- monteren, een hydraulisch bediende draaikrans om het draaien hydraulisch/ electrisch te ondersteunen en te bedienen d.m.v. joysticks

Exclusief vacuümunit en zuignap

Hydraulische bandensteller std, SHERPA 100 (achterop)

Artikelnummer : 01975

*Gemonteerd aan de achterzijde
Exclusief bandenklem/ vacuümunit*



Hydraulische bandensteller, SHERPA 200

Artikelnummer: 01980

De bandensteller zit vast gemonteerd aan de achterzijde van de SHERPA 200, uitgevoerd met een hydraulisch bediende draaikrans om het draaien hydraulisch/ electrisch te ondersteunen en te bedienen d.m.v. joysticks

Exclusief bandenklem/ vacuümunit



Hydraulische bandensteller, SHERPA 300

Artikelnummer: 01990

De bandensteller zit vast gemonteerd aan de achterzijde van de SHERPA 300, uitgevoerd met een hydraulisch bediende draaikrans om het draaien hydraulisch/ electrisch te ondersteunen en te bedienen d.m.v. joysticks

Exclusief bandenklem/ vacuümunit

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Lasergestuurde aanbouwwerktuigen

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Lasergestuurde afreibalk

Artikelnummer: 70999

Breedte: 180cm

*Voor het afreien van zand met behulp van een laser en ontvangers.
Exclusief laser en ontvangers.*

Mogelijkheden/opties:

- *Topcon ontvanger LS-B2*
- *Moba systeem met 2x Sonic ski + kabelset*
- *Moba systeem met 2x ontvangers + kabelset*
- *Sonic ski*
- *Ontvanger*
- *Slope sensor*
- *Lasers*

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Banden en velgen

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)

(Prijzen per set van vier, inclusief velg)



Smalle banden SHERPA 100 Cheng Shin

Artikelnummer: 05279
Afmeting: 4.00-10
Totale breedte van een standaard machine is 83cm
Totale breedte van een smalle machine is 76cm

Voor gebruik in smalle ruimten



SHERPA 100, Deestone D265 gras

Artikelnummer: 05255
Afmeting: 20x10.00-8

Voor gebruik op verharde ondergrond en redelijk zachte ondergrond



Standaard banden SHERPA 100 Deestone

Artikelnummer: 05291
Afmeting: 22x11.00-8
*Totale breedte van een standaard machine is 112cm.
Totale breedte van een smalle machine is 107cm.*

Voor gebruik op de meeste ondergronden.



SHERPA 150, Armour small

Artikelnummer: 05236-S
Maat: 5.70-12NHS

Totale breedte van de SHERPA 150 is 76cm



SHERPA 150/200, Maxxis breed

Voor gebruik op de meeste ondergronden
Artikelnummer: 05236-V
Afmeting: 24.00x13.00-12

*Totale breedte van een SHERPA 150 is 112cm.
Totale breedte van een SHERPA 200 is 124cm*

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



SHERPA 200, Continental

Artikelnummer: 05230

Afmeting: 300x60-12

Totale breedte van een SHERPA 200 is 124cm



SHERPA 300, Mitas

Artikelnummer: 05220

Afmeting: 31.00x15.50-15

Totale breedte van een SHERPA 300 is 129cm

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Opties & toebehoren

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Zwenkwielen, SHERPA 100
Inclusief montage op machine
Artikelnummer: 05220

Om draaien zonder wrijving op het straatwerk mogelijk te maken



Ballastblok, SHERPA 100
Artikelnummer: 00405
Gewicht: 40 kg

Door extra gewicht aan de achterzijde te hangen is het mogelijk om meer gewicht te heffen



Verlichtingspakket

Artikelnummer: 08478-1-3
Montage op: SHERPA 150/200/300

Bestaande uit 3 werkampen en 1 zwaailamp, inclusief montage



Trekhaak, SHERPA 150/200/300
Artikelnummer: 03243

*Voor het rangeren van aanhangers, kogeldiameter ø50
(Inclusief montage)*



Ballastblok, SHERPA 150
Artikelnummer: 15000-1-W-J12
Gewicht: 47kg

*Door extra gewicht aan de achterzijde te hangen is het mogelijk om meer gewicht te heffen
(Inclusief montage)*

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Extra externe functie, SHERPA 150

Artikelnummer: 07012-15

*Voor het aansturen van een 'extra' extra functie voor bijvoorbeeld een rotor laten draaien en de extra functie gebruiken voor klemmen.
(inclusief montage)*



Snelwisselsysteem, SHERPA 200/300

Artikelnummer: 00445

*Hydraulisch wisselen van aanbouwwerktuigen
Inclusief montage*



Externe functie, SHERPA 200/ 300

Artikelnummer: 07012-23

Inclusief montage



Ballastblok, SHERPA 300

Artikelnummer: 00402

Gewicht: 70kg

*Door extra gewicht aan de achterzijde te hangen is het mogelijk om meer gewicht te heffen
(Inclusief montage)*



Oprijplaten

Artikelnummer: 01375

Lengte: 208cm

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



FOPS

Artikelnummer: 30005-1



Indien bij bepaalde werkzaamheden het gevaar bestaat voor vallende objecten dan moet een FOPS gemonteerd worden.

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Vacuümunits & hefgereedschappen

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



40 m³ vacuüm BM40, met Honda GX160 motor
Artikelnummer: 07570

Vacuümunit houder, hydraulisch aangedreven
Artikelnummer: 07570-F

Voor bandensteller achterop SHERPA 150, 200 en 300

40 m³ vacuüm BM40-2, met Honda GX270 motor
Artikelnummer: 07580

Hefbeveiliging d.m.v. lamp groen/ rood signalering

40 m³ vacuüm BS40-2, hydraulisch aangedreven
Artikelnummer: 07551

Voor montage op bandensteller STD. Sherpa 100

40 m³ vacuüm BS40-11, hydraulisch aangedreven
Artikelnummer: 07555

Voor Montage op bandensteller Sherpa 100



Teli 60, vacuüm hefgereedschap
Artikelnummer: 08710

Voor beton- en grindtegels, uitgevoerd met een Honda GX270, exclusief zuignap

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Zuignappen & klemmen

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Zuignaphouder

Artikelnummer: 01785

Inclusief handbediende vacuümklep, vacuüm manometer en gecertificeerde hijsketting



Zuignap, voor Stelcon platen

Artikelnummer: 01635

Maat: 60cm x 80cm

Hefcapaciteit: max. 1400kg

Zuignap, voor Stelcon platen

Artikelnummer: 01660

Maat: 60cm x 115cm

Hefcapaciteit: max. 1800kg



Zuignap, voor trottoirbanden

Artikelnummer: 01425

Maat: 90cm x 8cm

Max. werklust: 140kg

Voor het stellen van banden, exclusief afstand houders



Zuignap, voor inritblokken

Artikelnummer: 01500

Maat: 40cm x 20cm

Max. werklust: 140kg

Voor het stellen van inritblokken



Zuignap, 6x 30x30

Artikelnummer: 01685

Voor het opnemen/ leggen van 4, 5 of 6 tegels 30x30 tegelijk

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden

Prijzen:
(Excl. 21% b.t.w.)



Zuignap, 12 voudig

Artikelnummer: 01675

Voor het opnemen/ leggen van 12x tegels 30x30 tegelijk



Trottoirbanden- opneemklem

Artikelnummer: 02000

*Voor het uitnemen van betonbanden
Inclusief gecertificeerde hijsketting*



Inritblokkenklem

Artikelnummer: 02075

*Voor het uitnemen/ zetten van inritblokken
Inclusief gecertificeerde hijsketting*



Tegeltiller

Artikelnummer: 90925



Tegeltiller twee-persoons

Artikelnummer: 90930

* specificaties, uitvoering en prijswijzigingen voorbehouden